

Web API alkalmazás

# Felhasználói kézikönyv

## Tartalomjegyzék

1.	Általános információk .....	4
1.1.	Az alkalmazás célja .....	4
1.2.	Felhasználási területek.....	4
1.3.	Elérhető tartalmak köre .....	4
2.	Az alkalmazás használata .....	4
2.1.	Hozzáférési jogosultság .....	4
2.2.	Használat módja.....	5
2.3.	Használati korlátozások .....	5
3.	Adatszolgáltatások .....	5
3.1.	Képviselők listája .....	5
3.1.1.	Hívási mód.....	5
3.1.2.	Weboldal megfeleléség .....	6
3.1.3.	Tartalom .....	6
3.2.	Képviselői adatlap.....	6
3.2.1.	Hívási mód.....	6
3.2.2.	Weboldal megfeleléség .....	6
3.2.3.	Tartalom .....	7
3.3.	Szavazások listája .....	7
3.3.1.	Hívási mód.....	7
3.3.2.	Weboldal megfeleléség .....	8
3.3.3.	Tartalom .....	8
3.4.	Szavazás adatlap .....	8
3.4.1.	Hívási mód.....	8
3.4.2.	Weboldal megfeleléség .....	9
3.4.3.	Tartalom .....	9
3.5.	Irományok listája.....	9
3.5.1.	Hívási mód.....	9
3.5.2.	Weboldal megfeleléség .....	10
3.5.3.	Tartalom .....	10
3.6.	Iromány adatlap .....	10
3.6.1.	Hívási mód.....	10
3.6.2.	Weboldal megfeleléség .....	11
3.6.3.	Tartalom .....	11
3.7.	Bizottságok listája .....	11
3.7.1.	Hívási mód.....	11

3.7.2.	Weboldal megfeleléség .....	12
3.7.3.	Tartalom .....	12
3.8.	Bizottság adatlapja .....	12
3.8.1.	Hívási mód .....	12
3.8.2.	Weboldal megfeleléség .....	12
3.8.3.	Tartalom .....	12
3.9.	Nemzetiségi szószólok listája.....	13
3.9.1.	Hívási mód.....	13
3.9.2.	Weboldal megfeleléség .....	13
3.9.3.	Tartalom .....	13
3.10.	Adott ciklus ülésnapjai .....	13
3.10.1.	Hívási mód.....	13
3.10.2.	Weboldal megfeleléség .....	14
3.10.3.	Tartalom .....	14
3.11.	Egy ülésnap felszólalásainak listája .....	14
3.11.1.	Hívási mód.....	14
3.11.2.	Weboldal megfeleléség .....	14
3.11.3.	Tartalom .....	14
3.12.	Egy ülésnap felszólalásának adatai (szöveg) .....	15
3.12.1.	Hívási mód.....	15
3.12.2.	Weboldal megfeleléség .....	15
3.12.3.	Tartalom .....	15

## 1. Általános információk

### 1.1. Az alkalmazás célja

A Web API alkalmazás célja, hogy a Magyar Országgyűlés működése során keletkező információk meghatározott körét automatikus feldolgozásra alkalmas formában, XML adatszolgáltatásként interneten keresztül elérhetővé tegye.

### 1.2. Felhasználási területek

A Web API szolgáltatás elérhetővé tételével az Országgyűlés a publikált adattartalmak feldolgozásával, elemzésével, továbbpublikálásával foglalkozó felhasználók körét kívánja kiszolgálni.

Ilyen tevékenységet végezhetnek a sajtó munkatársai, politológusok, kutatók, egyetemi hallgatók és az internetes vagy hagyományos média.

### 1.3. Elérhető tartalmak köre

A Web API alkalmazáson keresztül az alábbi tartalmak érhetőek el:

- Képviselők listája
- Képviselői adatlap
- Irományok listája
- Iromány adatlap
- Szavazások listája
- Szavazás adatlap
- Bizottságok listája
- Bizottsági adatlap
- Nemzetiségi szószólók listája
- Adott ciklus ülésnapjai
- Egy ülésnap felszólalásainak listája
- Egy felszólalás adatai

## 2. Az alkalmazás használata

### 2.1. Hozzáférési jogosultság

A Web API használata előzetes regisztrációhoz kötött. Az alkalmazás használatára vonatkozó igényt az [api-reg2@parlament.hu](mailto:api-reg2@parlament.hu) email címen lehet jelezni.

A regisztráció során az igénylő személyre szóló hozzáférési kódot kap, mellyel jogosulttá válik az alkalmazás használatára.

A hozzáférési kód az Ön személyes hozzáférést biztosítja, a kódot ne adja tovább!

## 2.2. Használat módja

A Web API adatszolgáltatásaihoz HTTP(S) kéréseken keresztül férhet hozzá. A kérések eredménye XML formátumban tartalmazza a kért adatokat.

A lekérdezésekben kötelezően szerepeltetnie kell az előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kódját. Érvényes hozzáférési kód hiányában a kért adatokhoz nem férhet hozzá.

Az egyes lekérdezésekre vonatkozóan részletes információkat talál a dokumentum [Adatszolgáltatások](#) című fejezetében. Az ott meghatározott paramétereket a lekérdezésekben GET paraméterként kell szerepeltetnie.

Ha a szolgáltatás használata során problémát tapasztal, észrevételeit az [api-reg2@parlament.hu](mailto:api-reg2@parlament.hu) email címen jelezheti.

## 2.3. Használati korlátozások

Minden Web API lekérdezés utólag visszakereshető módon naplózásra kerül.

Egyéb korlátozások

## 3. Adatszolgáltatások

### 3.1. Képviselők listája

#### 3.1.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/kepviselok.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/kepviselok.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_sorrend	nem	VK - érték esetén a képviselők listája eltérő rendezéssel áll elő.

### 3.1.2. Weboldal megfelelés

Az XML adattartalma megfelel az *Aktív képviselői névsor* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen:

<https://www.parlament.hu/aktiv-kepviseloi-nevsor>

### 3.1.3. Tartalom

Az adatszolgáltatás az aktuális parlamenti ciklusban a lekérdezés idején aktív képviselők listáját tartalmazza.

Az XML-ben található adattartalom a következőképpen feleltethető meg a kapcsolódó weboldal részeinek.

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<kepviselok>	Képviselő című táblázat

A p\_azon attribútum értéke használandó a [Képviselői adatlap](#) adatszolgáltatásban a képviselő azonosítására (p\_azon paraméter). Az XML-ben szereplő adatok a weboldal kapcsolódó részeinek adataival azonos módon értelmezendők.

## 3.2. Képviselői adatlap

### 3.2.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/kepviselo.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/kepviselo.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_azon	igen	Képviselő azonosítója. Lehetséges értékei a <i>Képviselők listája</i> adatszolgáltatásból határozhatók meg.

### 3.2.2. Weboldal megfelelés

Az XML adattartalma megfelel a *Képviselő adatlap* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

[https://www.parlament.hu/egy-kepviselodatai?p\\_auth=FrAyi7fu&p\\_p\\_id=pairproxy\\_WAR\\_pairproxyporlet\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8&p](https://www.parlament.hu/egy-kepviselodatai?p_auth=FrAyi7fu&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyporlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p)

[\\_p lifecycle=1&p\\_p state=normal&p\\_p mode=view&p\\_p col id=column-1&p\\_p col count=1&pairproxy WAR pairproxyportlet INSTANCE 9xd2Wc9jP4z8 pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy\\_kpv.kepv\\_adat%3Fp\\_azon%3Dt004%26p\\_ckl%3D40](#)

### 3.2.3. Tartalom

Az adatszolgáltatás egy képviselőre vonatkozó részletes adatokat tartalmaz.

Az XML-ben található adattartalom a következőképpen feleltethető meg a kapcsolódó weboldal részeinek.

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<korabbi_nevek>	Táblázat: Közzereplésben használt korábbi nevek
<oneletrajz>	Link: ÉLETRAJZ
<honlap>	A képviselő személyes honlapjának címe
<ulohely>	Táblázat: Ülőhely
<kepvcsop-tagsagok>	Táblázat: Képviselőcsoport tagság
<kepvcsop-tisztsegek>	Táblázat: Képviselőcsoport tisztség
<tisztsegek>	Táblázat: Tisztségek
<valasztasok>	Táblázat: Választás
<biz-tagsagok>	Táblázat: Bizottsági tagság
<email>	Táblázat: Elektronikus levélcím
<inditvanyok>	Táblázat: Benyújtott indítványok
<felszolalások>	Táblázat: Felszólalások
<vagyonnyilatkozatok>	Táblázat: Vagyonnyilatkozat
<javadalmazas>	Táblázat: Képviselői javadalom (Ft)
<egyeb-tagsagok>	Táblázat: Egyéb választott testületbeli tagság
<iskolak>	Táblázat: Iskolai végzettség és képzettség
<nyelvismeret>	Táblázat: Nyelvismeret

Az XML-ben szereplő adatok a weboldal kapcsolódó részeinek adataival azonos módon értelmezendők.

## 3.3. Szavazások listája

### 3.3.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/szavazasok.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/szavazasok.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_datum_tol	igen	Intervallum kezdődátuma. Formátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN
p_datum_ig	igen	Intervallum végdátuma. Formátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN

### 3.3.2. Weboldal megfelelés

Az XML adattartalma megfelel a *Szavazások adott időszakban* megnevezésű alkalmazás adattartalmának.

Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

[https://www.parlament.hu/szavazasok-adottidoszakban?p\\_auth=FrAyi7fu&p\\_p\\_id=pairproxy\\_WAR\\_pairproxyportlet\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8&p\\_p\\_lifecycle=1&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column1&p\\_p\\_col\\_count=1](https://www.parlament.hu/szavazasok-adottidoszakban?p_auth=FrAyi7fu&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1)

### 3.3.3. Tartalom

A paraméterek által meghatározott időtartam szavazásainak listáját tartalmazza.

Az XML-ben található adattartalom a következőképpen feleltethető meg a kapcsolódó weboldal részeinek.

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<szavazas>	Fejléc: szavazás megnevezése (pl. 2013.05.14.09:37:07-i szavazás)
<tulajdonsagok>	Táblázat: Szavazás adatai
<inditvanyok>	Táblázat: Szavazásra bocsátott indítványok

Az XML-ben szereplő adatok a weboldal kapcsolódó részeinek adataival azonos módon értelmezendők.

A <szavazas> elemek idopont attribútumának értéke használandó a [Szavazás adatlap](#) alkalmazás p\_szavdatum paraméterének értékeként.

## 3.4. Szavazás adatlap

### 3.4.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/szavazas.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/szavazas.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_szavdatum	igen	Lekérdezni kívánt szavazás dátuma, időpontja. Lehetséges értékei a <i>Szavazások listája</i> adatszolgáltatás <szavazas> elemeinek idopont attribútumából kerüljön ki. Formátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN.ÓÓ:PP:MM



### 3.4.2. Weboldal megfelelőség

Az XML adattartalma megfelel a *Szavazás adatlap* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

[https://www.parlament.hu/szavazasok-adott-idoszakban?p\\_auth=FrAyi7fu&p\\_p\\_id=pairproxy\\_WAR\\_pairproxyportlet\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8&p\\_p\\_lifecycle=1&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_count=1&pairproxy\\_WAR\\_pairproxyportlet\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8\\_pairAction=%2Finterne%2Fcpsql%2Fogy\\_szav.szav\\_lap\\_egy%3Fp\\_szavdatum%3D2014.05.26.15%3A56%3A16%26p\\_szavkep%3DI%26p\\_szavkpvcsop%3DI%26p\\_ckl%3D40%26p\\_cms%3DI](https://www.parlament.hu/szavazasok-adott-idoszakban?p_auth=FrAyi7fu&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finterne%2Fcpsql%2Fogy_szav.szav_lap_egy%3Fp_szavdatum%3D2014.05.26.15%3A56%3A16%26p_szavkep%3DI%26p_szavkpvcsop%3DI%26p_ckl%3D40%26p_cms%3DI)

### 3.4.3. Tartalom

Az adatszolgáltatás a p\_szavdatum paraméter által azonosított szavazás részletes adatait tartalmazza.

Az XML-ben található adattartalom a következőképpen feleltethető meg a kapcsolódó weboldal részeinek.

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<szavazas>	Fejléc: szavazás megnevezése (pl. 2013.05.14.09:37:07-i szavazás)

<tulajdonsagok>	Táblázat: Szavazás adatai
<inditvanyok>	Táblázat: Szavazásra bocsátott indítványok
<kepvcsoport_szerint>	Táblázat: Szavazatok képviselőcsoportok szerint
<nev_szerint>	Táblázat: Név szerinti lista

Az XML-ben szereplő adatok a weboldal kapcsolódó részeinek adataival azonos módon értelmezendők.

## 3.5. Irományok listája

### 3.5.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/iromanyok.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/iromanyok.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_all	nem	F - érték esetén csak a folyamatban lévő irományok kerülnek listázásra.

### 3.5.2. Weboldal megfelelés

Az XML adattartalma megfelel a *Irományok lekérdezése* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

[https://www.parlament.hu/iromanyoklekerdezese?p\\_auth=FrAyi7fu&p\\_p\\_id=pairproxy\\_WAR\\_pairproxyportlet\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8&p\\_p\\_lifecycle=1&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column1&p\\_p\\_col\\_count=1](https://www.parlament.hu/iromanyoklekerdezese?p_auth=FrAyi7fu&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1)

### 3.5.3. Tartalom

Az adatszolgáltatás az aktuális parlamenti ciklus irományainak listáját tartalmazza.

Az XML-ben található adattartalom a következőképpen feleltethető meg a kapcsolódó weboldal részeinek.

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<iromany>	Fejléc: iromány cím
<allapottipus>	Táblázat: Iromány adatai Sor: Állapottípus
<benyujtok>	Táblázat: Iromány adatai Sor: Benyújtó(k)

Az XML-ben szereplő adatok a weboldal kapcsolódó részeinek adataival azonos módon értelmezendők.

Az <iromany> elemek *izon* attribútuma használandó az [Iromány adatlap](#) alkalmazás *p\_izon* paraméterének értékeként.

## 3.6. Iromány adatlap

### 3.6.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/iromany.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/iromany.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_izon	igen	Iromány azonosítója. Értéke az <i>Irományok listája</i> adatszolgáltatás <iromany> elemének <i>izon</i> attribútumának értékei közül kerüljön ki.

### 3.6.2. Weboldal megfelelőség

Az XML adattartalma megfelel a *Iromány lekérdezés* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

[https://www.parlament.hu/iromanyoklekerdezese?p\\_auth=FrAyI7fu&p\\_p\\_id=pairproxy\\_WAR\\_pairproxyportlet\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8&p\\_p\\_lifecycle=1&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_count=1&pairproxy\\_WAR\\_pairproxyportlet\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8\\_pairAction=%2Finternet%2Fcpqlsql%2Fogy\\_irom.irom\\_adat%3Fp\\_ckl%3D40%26p\\_izon%3D132](https://www.parlament.hu/iromanyoklekerdezese?p_auth=FrAyI7fu&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcpqlsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D132)

### 3.6.3. Tartalom

Az adatszolgáltatás a `p_izon` paraméter által azonosított iromány részletes adatait tartalmazza.

Az XML-ben található adattartalom a következőképpen feleltethető meg a kapcsolódó weboldal részeinek.

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<iromany>	Fejléc: irományszám, cím
<tulajdonsagok>	Táblázat: Iromány adatai
<nem_onallo_ind_stat>	Táblázat: Nem önálló indítványok összesítő
<esemenyek>	Táblázat: Iromány események
<bizottsagi_esemenyek>	Táblázat: Bizottsági események
<szavazasok>	Táblázat: Szavazások az önálló irományról
<nem_onallo_inditvanyok>	<i>Későbbi fejlesztésre fenntartva</i>
<targyalo_bizottsagok>	Táblázat: Irományt tárgyaló bizottság
<felszolalások>	<i>Későbbi fejlesztésre fenntartva</i>

Az XML-ben szereplő adatok a weboldal kapcsolódó részeinek adataival azonos módon értelmezendők.

## 3.7. Bizottságok listája

Az alkalmazás az Országgyűlés bizottságait és azoknak albizottságait listázza ki.

### 3.7.1. Hívási mód

URL		
<b>Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen.</b>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_aktual	nem	i -érték esetén csak az aktuális Bizottságok listája

### 3.7.2. Weboldal megfelelés

Az XML adattartalma megfelel *Az Országgyűlés bizottságai* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

<https://www.parlament.hu/web/guest/az-orszaggyules-bizottsagai>

### 3.7.3. Tartalom

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<bizottsag>	id - Bizottság azonosítója title - Bizottság megnevezése
<albizottsagok>	id – Albizottság azonosítója title - Albizottság megnevezése

## 3.8. Bizottság adatlapja

Az alkalmazás az Országgyűlés bizottságainak vagy albizottságainak fő adatait listázza ki.

### 3.8.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/bizottsag.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/bizottsag.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_biz	igen	Bizottság vagy albizottság azonosítója. Lehetséges értékei a Bizottságok listája adatszolgáltatásból határozhatók meg.

### 3.8.2. Weboldal megfelelés

Az XML adattartalma megfelel *Az Országgyűlés bizottságai/Bizottság adatai 2022-* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

[https://www.parlament.hu/web/guest/az-orszaggyules-bizottsagai?p\\_p\\_id=hu\\_parlament cms\\_pair\\_portlet\\_PairProxy\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8&p\\_p\\_lifecycle=1&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_auth=tBXm1FLO&hu\\_parlament cms\\_pair\\_portlet\\_PairProxy\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8\\_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy\\_biz\\_biz\\_adat\\_uj%3FP\\_Ck1%3D42%26P\\_Biz%3DA515%26P\\_munkatars%3D](https://www.parlament.hu/web/guest/az-orszaggyules-bizottsagai?p_p_id=hu_parlament cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=tBXm1FLO&hu_parlament cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz_biz_adat_uj%3FP_Ck1%3D42%26P_Biz%3DA515%26P_munkatars%3D)

### 3.8.3. Tartalom

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<fobizottsag>	Főbizottság adatai, Albizottság esetén van kitöltve
<elrhetoseg>	Elérhetőségi adatok.

<elnok>	Elnök adatai
<alelnokok>	Alelnökök listája és adatai
<tagok>	Tagok listája és adatai
<meghivo_datum>	Bizottsági ülés meghívójának dátuma
<meghivo_URL>	Bizottsági ülés meghívójának WEB oldala

### 3.9. Nemzetiségi szószólók listája

Az alkalmazás Nemzetiségi szószólók fő adatait listázza ki.

#### 3.9.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/szoszolok.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/szoszolok.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód

#### 3.9.2. Weboldal megfeleléség

Az XML adattartalma megfelel a *Szószólók listája* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

<https://www.parlament.hu/web/guest/szoszolok-listaja>

#### 3.9.3. Tartalom

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<szoszolo>	Szószóló adatai.

### 3.10. Adott ciklus ülésnapjai

Az alkalmazás egy Országgyűlési ciklus ülésnapjait listázza ki.

#### 3.10.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/ulesnap.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/ulesnap.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_ckl	igen	Parlamenti ciklus száma. A jelenlegi parlamenti ciklus száma 42. Adatokat a 36 ciklustól lehet lekérdezni.

### 3.10.2. Weboldal megfeleléség

Az XML adattartalma megfelel az *Ülésnap felszólalásai/Ülésnapok 2022-* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

<https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai>

### 3.10.3. Tartalom

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<ulesnap>	Ülésnap adatai.

### 3.11. Egy ülésnap felszólalásainak listája

Az alkalmazás az Országgyűlés megadott ciklusának és ülésnapjának a felszólalásait listázza ki.

#### 3.11.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/felszolalások.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/felszolalások.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_ckl	igen	Parlamenti ciklus száma. A jelenlegi parlamenti ciklus száma 42. Adatokat a 36 ciklustól lehet lekérdezni.
p_nap	igen	A megadott ciklus ülésnapjának száma. Értéke az „Adott ciklus ülésnapjai” web-api alkalmazással nyerhető ki.

#### 3.11.2. Weboldal megfeleléség

Az XML adattartalma megfelel az *Ülésnap felszólalásai* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

[https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai?p\\_p\\_id=hu\\_parlament cms\\_pair\\_portlet\\_PairProxy\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8&p\\_p\\_lifecycle=1&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_auth=tBXm1FLO& hu\\_parlament cms\\_pair\\_portlet\\_PairProxy\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8\\_pairAction=%2Finternet%2Fcpsql%2Fogy\\_naplo.ulnap\\_felszo%3Fp\\_lista%3Df%26p\\_nap%3D55%26p\\_ckl%3D42%26p\\_stilus%3D](https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai?p_p_id=hu_parlament cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=tBXm1FLO& hu_parlament cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcpsql%2Fogy_naplo.ulnap_felszo%3Fp_lista%3Df%26p_nap%3D55%26p_ckl%3D42%26p_stilus%3D)

#### 3.11.3. Tartalom

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<esemeny>	Felszólalás típusa, szöveges leírás.
<felszolalás>	Felszólalás adatai

### 3.12. Egy ülésnap felszólalásának adatai (szöveg)

Az alkalmazás az Országgyűlés megadott ciklusának és ülésnapjának egy konkrét felszólalásának adatait (szöveg) jeleníti meg.

#### 3.12.1. Hívási mód

URL		
<a href="https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/felszolalas.cgi">https://&lt;&lt;domain&gt;&gt;/cgi-bin/web-api-pub/felszolalas.cgi</a>		
Paraméter	Kötelező?	Értelmezés
access_token	igen	Előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kód
p_ckl	igen	Parlamenti ciklus száma. A jelenlegi parlamenti ciklus száma 42. Adatokat a 36 ciklustól lehet lekérdezni.
p_uln	igen	A megadott ciklus ülésnapjának száma. Értéke az „Adott ciklus ülésnapjai” web-api alkalmazással nyerhető ki.
p_felsz	igen	Felszólalás száma. A megadott ciklus egy ülésnapja egy felszólalásának számának értéke az „Egy ülésnap felszólalásainak listája” web-api alkalmazással nyerhető ki.

#### 3.12.2. Weboldal megfelelés

Az XML adattartalma megfelel az *Ülésnap felszólalásai/Felszólalás adatai* megnevezésű alkalmazás adattartalmának. Az alkalmazás elérhető a következő címen (példa):

[https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai?p\\_p\\_id=hu\\_parlament cms\\_pair\\_portlet\\_PairProxy\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8&p\\_p\\_lifecycle=1&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_auth=tBXm1FLO&hu\\_parlament cms\\_pair\\_portlet\\_PairProxy\\_INSTANCE\\_9xd2Wc9jP4z8\\_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy\\_naplo.naplo\\_fadat%3Fp\\_ckl%3D42%26p\\_uln%3D55%26p\\_felsz%3D10%26p\\_szoveg%3D%26p\\_felszig%3D10](https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai?p_p_id=hu_parlament cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=tBXm1FLO&hu_parlament cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_fadat%3Fp_ckl%3D42%26p_uln%3D55%26p_felsz%3D10%26p_szoveg%3D%26p_felszig%3D10)

#### 3.12.3. Tartalom

XML szekció	Kapcsolódó weboldali komponens
<felszolalas>	Felszólalás adatai.
<felsz_szovege>	Felszólalás szövege