

1. sz. melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

I./a 3 ajtós, válaszfalas öltözőszekrény műszaki leírása:

- Gyártási technológia: hegesztett kivitel
- Anyagszerkezet: I. osztályú acéllemez
- Elvart külső méretek: 1800 mm magasság, 1200 mm szélesség, 500 mm mélység
- Lábakon álló (120 mm magas)
- 3 rekeszes, 400 mm oszlop szélességű, 500 mm mély rekeszekkel
- Rekeszenként ruhaakasztó rúddal, anyaga: rozsdamentes, fém
- Rekeszenként 2 db ruhaakasztó kampóval, anyaga: rozsdamentes, fém
- Rekeszenként 1db kalaptartó polccal felül, anyagszerkezet: I. osztályú acéllemez festése: Elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035/ világosszürke
- Rekeszenként 1db törölközőtartóval, anyaga: rozsdamentes, fém
- Rekeszenként 1db esernyőtartóval, anyaga: műanyag, Színe: fekete
- Rekeszenként középen függőleges válaszfallal, anyagszerkezet: I. osztályú acéllemez festése: Elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035/ világosszürke
- Az ajtókon gyárilag stancolt névtáblatartó, melynek belső mérete: 67mm széles, 30 mm magas
- Szellőzés az ajtókon lévő kopolyúkkal
- Szekrényttest és ajtó festése: elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035/ világosszürke
- Rekeszenként biztonsági zár 2 kulccsal (főkulcsos rendszerű)

I./b 2 ajtós, válaszfalas öltözőszekrény műszaki leírása:

- Gyártási technológia: hegesztett kivitel
- Anyagszerkezet: I. osztályú acéllemez
- Elvart külső méretek: 1800 mm magasság, 810 mm szélesség, 500 mm mélység
- Lábakon álló (120 mm magas)
- 2 rekeszes, 400 mm oszlop szélességű, 500 mm mély rekeszekkel
- Rekeszenként ruhaakasztó rúddal, anyaga: rozsdamentes, fém
- Rekeszenként 2 db ruhaakasztó kampóval, anyaga: rozsdamentes, fém
- Rekeszenként 1db kalaptartó polccal felül, anyagszerkezet: I. osztályú acéllemez festése: Elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035/ világosszürke
- Rekeszenként 1db törölközőtartóval, anyaga: rozsdamentes, fém
- Rekeszenként 1db esernyőtartóval, anyaga: műanyag, Színe: fekete
- Rekeszenként középen függőleges válaszfallal, anyagszerkezet: I. osztályú acéllemez festése: Elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035/ világosszürke
- Az ajtókon gyárilag stancolt névtáblatartó, melynek belső mérete: 67mm széles, 30 mm magas
- Szellőzés az ajtókon lévő kopolyúkkal
- Szekrényttest és ajtó festése: elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035/ világosszürke
- Rekeszenként biztonsági zár 2 kulccsal (főkulcsos rendszerű)

II. Hagyományos öltözőpad

- Ülőfelület anyagszerkezete: I. osztályú natúr lakkozott fenyőléc
- Lábak anyagszerkezete: porfestett acél
- Mérete: hosszúság: 1200 mm, mélység: 330 mm, magasság: 450 mm
- Kialakítás: ülőpadba süllyesztett csavarfejek, lábakon műanyag talpvédő kupak
- Lábak festése: Elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035 színben

III./a 4 AJTÓS , Z osztású öltözőszekrény műszaki leírása:

- Gyártási technológia: hegesztett kivitel
- Anyagszerkezet: I. osztályú acéllemez
- Külső méretek: 1800 mm magasság, 690 mm szélesség, 500 mm mélység
- Lábakon álló (120 mm magas)
- 4 rekeszes, 350 mm oszlop szélességű, 500 mm mély rekesszel
- Rekeszenként ruhaakasztó rúddal, anyaga: rozsdamentes, fém
- Rekeszenként 2 db ruhaakasztó kampóval, anyaga: rozsdamentes, fém
- Az ajtókon gyári névtáblatartó
- Szellőzés az ajtókon lévő kopolyúkkal
- Szekrényttest és ajtó festése: elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035/ világosszürke
- Rekeszenként biztonsági zár 2 kulccsal

III./b 6 AJTÓS , Z osztású öltözőszekrény műszaki leírása:

- Gyártási technológia: hegesztett kivitel
- Anyagszerkezet: I. osztályú acéllemez
- Külső méretek: 1800 mm magasság, 1020 mm szélesség, 500 mm mélység
- Lábakon álló (120 mm magas)
- 6 rekeszes, 350 mm oszlop szélességű, 500 mm mély rekesszel
- Rekeszenként ruhaakasztó rúddal, anyaga: rozsdamentes, fém
- Rekeszenként 2 db ruhaakasztó kampóval, anyaga: rozsdamentes, fém
- Az ajtókon gyári névtáblatartó
- Szellőzés az ajtókon lévő kopolyúkkal
- Szekrényttest és ajtó festése: elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035/ világosszürke
- Rekeszenként biztonsági zár 2 kulccsal

IV. 3 ajtós öltözőszekrény fölé helyezhető gardrób műszaki leírása:

- Gyártási technológia: hegesztett kivitel
- Anyagszerkezet: I. osztályú acéllemez
- Külső méretek: 390 mm magasság, 1200 mm szélesség, 500 mm mélység
- 3 rekeszes, 400 mm oszlop szélességű, 500 mm mély rekesszel
- Szellőzés az ajtókon lévő kopolyúkkal
- Szekrényttest és ajtó festése: elektrosztatikus porszórással, selyemfényű, RAL 7035/ világosszürke
- Rekeszenként biztonsági zár 2 kulccsal

A gardrób szekrények fenéklemezén, mind a 4 sarkán megerősített sarokpontokkal (u.n. sportcsomóponti kialakítással).

Metrikus menetes csavar és lerázkódás mentes anya befogadására alkalmas kialakítással a biztonságos, öltözőszekrényhez rögzítés céljából.

A tetőlemez sima felületű.

V. Zár műszaki leírása:

Főkulcsos rendszerű páros zár, amelynek alkalmazásával egy dolgozó két, vagy akár 4 különböző rekeszt egy ugyanazon kulccsal nyitni tudja.

- Zár kivitel: Kör alakú krómozott fejfelület
- A kulcsok nikkeltől készülnek.
- Főkulcs a vésznyitáshoz, mellyel minden rekesz nyitható.
- Záregyezőség teljes kizárása (egybenyitás kizárt)
- Zárak sorszámainak pontos nyilvántartása, pótzárak későbbi rendelése esetén az egybenyitás kizárt.