

## MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

**1. rész - Különbféle irodaszerek (irodai kiegészítők, irodai tárolók és rendezők, irodai kisgépek, irodai papíráruk, leporellók és írószerek) beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban**

Sorszám	Termék megnevezése kiírás szerint	A megajánlott termék neve	A megajánlott termék műszaki leírása	A megajánlott termék kiserelése
1/1.	Asztali hegyezőgép	Hegyző, asztali, ICO 307	Felfogási tartomány: 10-50 mm Hegyzőbe használható ceruzavastagság: 5-10 mm Adagoló megvezetés és hajtókar anyaga: krómozott kivitel Csomagolás: karton doboz.	db
1/2.	Kézi ceruzahegyező	Hegyző, kétlyukú, tartályos, MAPED Clean	Műanyag test, fém pengével Hegyzőtest a műanyag hulladéktartályhoz kapcsolódik. Kialakítás: kétlyukú, két különböző ceruzavastagsághoz is használható, a lyukat takaró lemez a hegyezés befejeztével automatikusan visszazáródik, nem engedi kihullani a forgácsot, könnyen üríthető tartállyal	db
1/3.	Írószertartó álló	Írószertartó blokk tartóval fémhálós, fekete, Office Art	Kivitel: álló Anyaga: fémhálós, fekete Belső osztása: három rekeszes, jegyzetömb tartóval Kialakítás: szögletes alap	db
1/4.	Írártartó tálca	Írártálca, műanyag, VICTORIA	Méret: A4 Kivitel: egymásra helyezhető Anyaga: polisztirol Kialakítás: sorjamentes letört éllel Szín: víztiszta és füstsztin	db
1/5.	Íratpapucs	Íratpapucs, karton, 90 mm, VICTORIA	Méret: A4 Anyaga: 2,5 mm vastag kasírozott kartonkötés, nem összehajtogatható Gerincvastagság 9 cm Kivitel: hajtogatási síkok párhuzamosak és arra merőlegesek. Szín: fekete fehér mintázat + kék, zöld	db
1/6.	Gemkapocstartó	Gemkapocstartó, mágneses, ICO 988	Kivitel: mágneses, nyitható, fedeles, zárt tárolóval egy doboz gémpapoc befogására alkalmas	db
1/7.	Cellux-tépő	Ragasztószalag-adagoló, kézi JJ40503	Kialakítása: 12 mm és 19 mm-es cellux tépésére alkalmas - a celluxtartó rész átmérője 23 mm, mely a cellux akadálymentes forgását lehetővé teszi a tartón belül Vágóél: fogazott nemesacél Kivitele: stabil erőhatásokkal szemben ellenálló. Mérete: 7,5*10*2,5 cm.	db

1/8.	Fűzőkapocs kiszedő	Kapocskiszedő	Kivitel: No.10 és 24/6 tűzőkapcsok eltávolítására alkalmas Anyaga: felületkezelt acél, műanyag fogórészrel Kialakítás: könnyen kezelhető, ergonómikus	db
1/9.	Kézi tűzőgép 10-es	Tűzőgép, No.10, 20 lap, lapos tűzés, SAX 519	Kialakítása: 10 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző rásegítő mechanikával, a tűzőgép végén kapocskiszedővel Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag Kapacitás: 20 lap Csomagolás: kartondoboz	db
1/10.	Kézi tűzőgép 24/6-os	Tűzőgép, 24/6, 26/6, 30 lap, lapos tűzés, SAX 539	Kialakítása: 24/6 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző, csúszásgátló talp, ergonómikus kialakítás Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag Kapacitás: 30 lap Csomagolás: kartondoboz	db
1/11.	Tűzőkapocs 10 mm-es	Tűzőkapocs, No.10, BOXER	Kialakítás: I/9-es tételhez Mérete: 10 mm-es, 15 lap tűzésére alkalmas Anyaga: galvanikusan horganyzott Mennyisége: 1000 db/csomag Csomagolás: kartondoboz Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válnak el, egyben maradnak.	csomag
1/12.	Tűzőkapocs 24/6 mm-es	Tűzőkapocs, 24/6, BOXER	Kialakítás: I/10-es tételhez Mérete: 24/6 mm-es, 30 lap tűzésére alkalmas Anyaga: galvanikusan horganyzott Mennyisége: 1000 db/csomag Csomagolás: kartondoboz Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válnak el, egyben maradnak.	csomag
1/13.	Tűzőkapocs 24/8 mm-es	Tűzőkapocs, 24/8, MAPED	Mérete: 24/8 mm-es Anyaga: nikkelezett acél Mennyisége: 1000 db/ csomag Csomagolás: kartondoboz Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válnak el, egyben maradnak.	csomag
1/14.	Műszaki rajzszeg	Rajzszeg nikkel, műszaki, 100 db	Anyaga: nikkelezett acél Mennyisége: 100 db/doboz Kialakítás: fejátmérő 11 mm, hossz. 9 mm. Csomagolás: kartondoboz	doboz
1/15.	Térképtű	Térképtű Centrum vegyes színek	Fej anyaga: különféle színű sztirol- kopolimer, fröccsöntött Tű: 10 mm rozsdamentes-acél Kialakítás: sorjamentes Kiszerezés: csomag Csomagolás: 36 db/csomag	csomag
1/16.	Olló	Olló, irodai, 21 cm, VICTORIA	Teljes hossz: 21 cm Penge: rozsdamentes acél, 2 mm vastag Él: folytonos, kitöréstől mentes	db

1/17.	Levélbontó	Levélbontó, fa fogó, MF	Levélbontó kés fa nyéllel Teljes hossz: 22 cm Él: kétoldalt élezett, rozsdamentes nemesacél Nyél: biztonságosan megfogható Pengerögztítés: penge a nyél végéig rögzített	db
1/18.	Lyukasztógé p 2 lyukas	Lyukasztó, kétlyukú, 16 lap, fém, VICTORIA, fekete	Funkció: 2 lyukas, határolóval, távtartóval és hulladéktárolóval ellátott. Kapacitás: 16 lap Lyukátmérő: 5,5 mm Fém alkatrészek: korróziómentesek és korrózióvédettek Csomagolás: kartondoboz.	db
1/19.	Lyukasztógé p 4 lyukas	Lyukasztó, négylyukú, 15 lap, SAX 300	Funkció: 4 lyukas, határolóval, távtartóval és hulladéktárolóval ellátott. Kapacitás: 15 lap Lyukátmérő: 5,5 mm Fém alkatrészek: korróziómentesek és korrózióvédettek Csomagolás: kartondoboz	db
1/20.	Radír (B30)	Radír, papírtokkal, Tikky30	Keménysege: közepes 20-30 Védőburkolat: karton Használhatóság: Grafit eltávolítása, egyenletesen és sérülésmentesen. Mérete: B 30-as, 42*12*17mm	db
1/21.	Vonalzó 20 cm-es	Vonalzó, műanyag, ICOMIX 20 cm	Alak: egyenes Beosztás: mm beosztású, Hossza: 20 cm Anyaga: víztiszta PMMA Kialakítás: profilozott, sík és sorjamentes	db
1/22.	Vonalzó 30 cm-es	Vonalzó, műanyag ICOMIX 30 cm	Alak: egyenes Beosztás: mm beosztású, Hossza: 30 cm Anyaga: víztiszta PMMA Kialakítás: profilozott, sík és sorjamentes	db
1/23.	Gemkapocs 28 mm-es	Gemkapocs 28mm YL28C	Mérete: 28 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	doboz
1/24.	Gemkapocs 32-33 mm-es	Gemkapocs 33mm színes YL33C	Mérete: 33 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	doboz
1/25.	Gemkapocs 50 mm-es	Gemkapocs 50mm színes YL50C	Mérete: 50 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	doboz
1/26.	Gemkapocs 28 mm-es	Gemkapocs 28mm YL28	Mérete: 28 mm Felület: nikkel bevont fém anyag Csomagolás: karton doboz	doboz

			Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	
1/27.	Gemkapocs 32-33 mm-es	Gemkapocs, 33 mm, SaKOTA	Mérete: 33 mm Felület: nikkelel bevont fém anyag Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	doboz
1/28.	Gemkapocs 50 mm-es	Gemkapocs 50mm YL50	Mérete: 50 mm Felület: nikkelel bevont fém anyag Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	doboz
1/29.	Iratcsíptető	Kapocs adagoló, kapoccsal, ICO Magic Clipper	Kialakítás: speciális kapcsolás a lapok gyors, rozsdamentes összefogásához, a kapcsok korlátlanul újrahasználhatók	db
1/30.	Magic Clips kapocs	Kapocs, 4,8 mm, ICO Magic Clip	Kialakítás: 1/29 tételhez Mérete: 4,8 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél Csomagolás: karton doboz, 50db/csomag	csomag
1/31.	Magic Clips kapocs	Kapocs, 6,4 mm, ICO Magic Clip	Kialakítás: 1/29 tételhez Mérete: 6,4 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél Csomagolás: karton doboz, 50db/csomag	csomag
1/32.	Bindercsipesz 15 mm	Bindercsipesz, 15 mm, MF, fekete	Mérete: 15 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz	doboz
1/33.	Bindercsipesz 19 mm	Bindercsipesz, 19 mm, MF, fekete	Mérete: 19 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz	doboz
1/34.	Bindercsipesz 25 mm	Bindercsipesz, 25 mm, MF, fekete	Mérete: 25 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz	doboz
1/35.	Bindercsipesz 32 mm	Bindercsipesz, 32 mm, MF, fekete	Mérete: 32 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz	doboz
1/36.	Bindercsipesz 41 mm	Bindercsipesz, 41 mm, MF, fekete	Mérete: 41 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz	doboz
1/37.	Bindercsipesz 51 mm	Bindercsipesz, 51 mm, MF, fekete	Mérete: 51 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz	doboz
1/38.	Cellux 12 mm-es	Ragasztószalag, 12 mm x 10 m, MF, átlátszó	Méret: 12 mm/10 m, Színe: transzparens. Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehet eltávolítani	db
1/39.	Cellux 12 mm-es	Ragasztószalag, 12 mm x 33 m, KORES Invisible	Írható, kézzel téphető Méret: 12 mm/33 m, Színe: átlátszó	db

	kézzel téphető			
1/40.	Cellux 19 mm-es	Ragasztószalag, 19 mm x 33 m, MF, átlátszó	Szélességi mérete: 19mm/33m Anyaga: transzparens Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehet eltávolítani	db
1/41.	Csomagolószalag alag barna	Csomagolószalag, 50 mm x 66 m, TESA Basic, barna	Mérete: 50mm/66m Anyagának színe: barna Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehet eltávolítani	db
1/42.	Csomagolószalag alag átlátszó	Csomagolószalag, 50 mm x 66 m, TESA Basic, átlátszó	Mérete: 50mm/66m Anyagának színe: átlátszó Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehet eltávolítani	db
1/43.	Papír ragasztó rúd	Ragasztóstift, 25 g, DONAU	Hasznos tömeg: 25 gr Működtetés: orsós Ragasztási szilárdság: minimum az irodai papír tépőszilárdságával azonos Minőség megőrzési idő: 18 hónap Egészségvédelem: egészségkárosító anyagot nem tartalmaz Tájékoztatás: magyar nyelvű használati útmutató	db
1/44.	Hibajavító roller	Hibajavító roller, 4,2 mm x 15 m, KORES Roll On	Hibajavító szélesség: 4,2 mm Szalaghossz: 15 m Használati követelmény: felülírható, nem szennyez. A száraz hibajavítást lehetővé teszi, elfordított fejű. Tartós használatra alkalmas, eltarthatóság 24 hónap Ragasztó: oldószermentes	db
1/45.	Hibajavító fluid Vizes bázisú	Hibajavító folyadék EDIGS AQUA 20ml	Hasznos töltet: 20 ml Oldószer: víz Száradási idő: 25- 30 mp Minőségmegőrzési idő: 12 hónap Tájékoztatás: magyar nyelvű használati útmutató Kezelhetőség: egyenletes felhordási képesség.	db
1/46.	Parafa tábla 40x60 cm-es	Parafatábla, kétoldalas, 40x60 cm, fa keret, VICTORIA	Méret: 40x60 cm Keret: felületkezelt fenyő fűrészáru, sarokillesztés 45°-os ragasztással és szegezéssel rögzített Parafa: 5 mm vastag, hiánymentes felületű, két oldalas Szerelhetőség: 2 ponton	db
1/47.	Parafa tábla 60x90 cm-es	Parafatábla, kétoldalas, 60x90 cm, fa keret, VICTORIA	Méret: 60x90 cm Keret: felületkezelt fenyő fűrészáru, sarokillesztés 45°-os ragasztással és szegezéssel rögzített Parafa: 5 mm vastag, hiánymentes felületű, két oldalas Szerelhetőség: 2 ponton	db
1/48.	Zsineg 1,5 mm-es	Zsineg közepes 20dkg	Szálvastagság: 1,5 mm Tartalom: 20 dkg/tekerics	tekerics
1/49.	Zsineg 2,5 mm-es	Zsineg vastag 50dkg	Szálvastagság: 2,5 mm Tartalom: 50 dkg/tekerics	tekerics
1/50.	Díszkötöző	Díszkötöző	Méret: 5 mm széles 20 m hosszú Szín: zöld, lila, piros, kék, sárga, ezüst	db

		tojásalakú 20m sima		
1/51.	Dátumbélye gző	Dátumbélyegző, COLOP S120	Beállítási tartomány: év, hónap, nap Méret: S120-as Festékfelhordás: automatikus Kialakítás: cserélhető festékpárna Csomagolás: kartondobozban egyesével	db
1/52.	Bélyegzőpár na natúr	Bélyegzőpárna, ICOMIX natúr	Kivitel: zárható fedél, műanyag házas Párna felület: 70x110 mm Párnázat: egyenletes szívóképességgel a festék eloszlást homogéne n biztosítja.	db
1/53.	Párnafesték	Bélyegzőpárna festék Memoris 30 ml	Csomagolás: szivárgásmentes záródás Szín: kék, fekete, piros. Minőség megőrzési idő: 18 hónap Egészségvédelem: egészségre káros anyagot nem tartalmaz Hasznos töltet: 30 ml Kivitel: a tartályból segédeszköz nélkül tisztán felhordható	db
1/54.	Fedlap víziszta	Spirál előlap, ICOMIX A/4, 150 mikron, Clear, víziszta	Méret: európai A4-es Vastagság: 0,15 mm Szín: víziszta Anyag: PP Kialakítás: sík és fényfoltmentes Mennyiség: 100 db/csomag	csomag
1/55.	Fedlap színes	Spirál előlap ICOMIX A/4 PVC 150mic színes	Méret: európai A4-es Vastagság: 0,15 mm Szín: különféle (füstszerű, kék, piros, sárga, zöld) Anyag: PP Kialakítás: sík és fényfoltmentes Mennyiség: 100 db/csomag	csomag
1/56.	Hátlap színes fényes	Spirál hátlap A/4 250gr High Gloss színes	Méret: európai A4-es Szín: 10-féle Anyaga: 250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal fényes kialakítás Mennyiség: 100 db/csomag	csomag
1/57.	Hátlap színes bőrmintázat ú	Spirál hátlap A/4 230gr 1/100 színes, matt Leather Grain	Méret: európai A4-es Szín: 10-féle Anyaga: 230 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal bőrmintázatú kialakítás Mennyiség: 100 db/csomag	csomag
1/58.	Hátlap fehér fényes	Hátlap, A4, 250 g, fényes, Memoris, fehér	Méret: európai A4-es Szín: fehér Anyaga: 250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal fényes kialakítás Mennyiség: 100 db/csomag	csomag
1/59.	Hátlap fehér bőrmintázat ú	Hátlap, A4, 230 g, matt, Embossed, fehér	Méret: európai A4-es Szín: fehér Anyaga: 230 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal bőrmintázatú kialakítás Mennyiség: 100 db/csomag	csomag
1/60.	Fűzőspirál 6 mm-es	Spirál, műanyag, 6 mm, 10-20 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 6 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle	csomag

			Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 100 db/csomag	
1/61.	Fűzőspirál 8 mm-es	Spirál, műanyag, 8 mm, 21-40 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 8 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 100 db/csomag	csomag
1/62.	Fűzőspirál 10 mm-es	Spirál, műanyag, 10 mm, 41-55 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 10 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 100 db/csomag	csomag
1/63.	Fűzőspirál 12-12,5 mm-es	Spirál, műanyag, 12 mm, 56-80 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 12 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 100 db/csomag	csomag
1/64.	Fűzőspirál 14 mm-es	Spirál, műanyag, 14 mm, 81-100 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 14 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 100 db/csomag	csomag
1/65.	Fűzőspirál 16 mm-es	Spirál, műanyag, 16 mm, 101-120 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 16 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 100 db/csomag	csomag
1/66.	Fűzőspirál 19 mm-es	Spirál, műanyag, 19 mm, 121-150 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 19 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 100 db/csomag	csomag
1/67.	Fűzőspirál 22 mm-es	Spirál, műanyag, 22 mm, 151-180 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 22 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 50 db/csomag	csomag
1/68.	Fűzőspirál 25 mm-es	Spirál, műanyag, 25 mm, 181-200 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 25 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 50 db/csomag	csomag
1/69.	Fűzőspirál 28-28,5 mm-es	Spirál, műanyag, 28 mm, 201-240 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 28 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 50 db/csomag	csomag
1/70.	Fűzőspirál 32 mm-es	Spirál, műanyag, 32 mm, 241-280 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 32 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 50 db/csomag	csomag
1/71.	Fűzőspirál 38 mm-es	Spirál, műanyag, 38 mm, 281-340 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 38 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 50 db/csomag	csomag
1/72.	Fűzőspirál 44-45 mm-es	Spirál, műanyag, 45 mm, 341-410 lap, Fellowes	Anyag: PVC Méret: 45 mm-es európai A4-es Szín: 5-féle	csomag

			Kialakítás: sorjamentes élek Csomagolás: 50 db/csomag	
1/73.	Körcímke víztiszta	Körcímke 30mm átlátszó, víztiszta	Méret: Ø 30 mm Rögzítés: öntapadós, csak szálhagyással eltávolítható Szín: víztiszta Tartalom: 2500 db/tekerics	tekerics
1/74.	Körcímke fehér	Etikett címke SOREX 40-es átmérő kerek	Méret: Ø 40 mm Rögzítés: öntapadós, csak szálhagyással eltávolítható Szín: fehér Tartalom: 2400 db/doboz	doboz
1/75.	Villámzáras dosszié A/4	Villámzáras mappa, A4, álló, ESSELTE Standard, fekete	Méret: európai A/4 Szín: fekete Minőség: karton alapanyag, kívül és belül műanyag borítás, a borítón lecserélhető cimketartó	db
1/76.	Felíró tábla A/4 fedeles	Felírótábla, fedeles, A4, ESSELTE	Méret: európai A/4 Kialakítása: fedeles, fekete, kék, piros színben, egyenletes síkokkal Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség	db
1/77.	Felíró tábla A/4	Felírótábla, A4, ESSELTE	Méret: európai A/4 Kialakítása: fedél nélküli, fekete, kék, piros színben, egyenletes síkokkal Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség	db
1/78.	Névjegytartó mappa	Névjegykártyatartó Durable Visifix 4 gyűrűs 200 db-os	Kivitel: 4 gyűrűs Kialakítás: egyenletes selyemfényű felületek, 25 db polipropilén lap összesen 200 db 57x90 mm-es névjegyhez, 12 polipropilén elválasztólap A-Z regiszterrel, pótlapszettel bővíthető Kiszerezés: darab	db
1/79.	Gyűrűs névjegytartó mappához betét	Névjegykártyatartó betét Durable Visifix 200 db-os tartóhoz	Kialakítás: I/78 tételhez Betét anyaga: víztiszta PE 4 lyukas Kialakítás: sorjamentes	db
1/80.	Gumis mappa prespán	Gumis mappa Exacompta prespán A/4	Anyaga: prespán, különböző színekben (15 szín választék) Vastagság: 350 g/m2 Iratrögzítés: hajtogató kivitelben Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: európai A/4-es anyagokhoz	db
1/81.	Gumis mappa	Gumis mappa, PP, A4, JJ40941	Anyaga: PP kék, fekete, zöld, sárga színekben, nagy szilárdságú Iratrögzítés: hajtogató kivitelben Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: európai A/4-es anyagokhoz	db
1/82.	Gumis írattáska	Gumis mappa, 40 mm, PP, A4, ESSELTE Vivida Jumbo	Anyaga: PP, kék, fekete, piros, zöld színekben, nagy szilárdságú, 0,67mm anyagvastagság, dombornyomott mintás felülettel, gerinc címkevel ellátva Méret: európai A/4-es anyagokhoz	db



			Iratrögzítés: 40 mm gerinc vastagságú, rögzített kivitelű Rögzítés: gumiszalaggal erősítve	
1/83.	Prospektus tartó (talpas lefűzhető)	Genotherm lefűzhető Jumbo katalógustartó A/4 180 micron, Fornax	Kialakítása: talpas, lefűzhető, fényfoltmentes felületek Méret: európai A/4, Szín: transzparens Anyaga: 180 mikron vastag PP	db
1/84.	Genotherm	Genotherm, L, A4, 80 mikron, narancsos felület MF	Szín: transzparens Anyaga: PP Vastagság: 80 µ Mérete: európai A/4 Csomagolási egység: 100 db/csomag	csomag
1/85.	Lefűzhető genotherm	Genotherm, lefűzhető, A4, 80 mikron, narancsos felület, MF	Kialakítása: lefűzhető 11 lyukkal Szín: transzparens Anyaga: PP Vastagság: 80 µ Mérete: európai A/4 Csomagolási egység: 100 db/csomag	csomag
1/86.	Lefűzhető „L” genotherm	Genotherm, L, lefűzhető, A4, 120 mikron, víztiszta, DONAU	Kialakítása, lefűzhető felül és oldalt nyitott, 11 lyukkal Szín: transzparens Anyaga: 120 µ Mérete: európai A/4 Csomagolási egység: 25 db/csomag	csomag
1/87.	Névkitűző tok műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	Névkitűző, csíptetővel, DONAU	Anyaga: víztiszta PP Rögzítése: műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	db
1/88.	Műanyag szalagos kitűzőcsipesz	Fémcsíptető azonosítókártyákhoz, GBC	Névkitűző tokhoz szalagos kitűzőcsipesz	db
1/89.	Elválasztó lap színregiszter	Elválasztó lap FORNAX A4 műanyag, 10 színregiszter	Mérete: európai A/4 Kialakítása: különféle színű, regiszteres Csomagolási egység: 10 db/ csomag Anyaga: PE	csomag
1/90.	Lamináló fólia A/3	Meleglamináló fólia, 75 mikron, A3, ICOMIX	Méret: európai A/3 75/150 CMIC Kiszerezés: 100 db/csomag	csomag
1/91.	Lamináló fólia A/4	Meleglamináló fólia, 75 mikron, A4, ICOMIX	Méret: európai A/4 75/150 CMIC Kiszerezés: 100 db/csomag	csomag
1/92.	Lamináló fólia A/5	Lamináló fólia ICOMIX A/5 75 mikron	Méret: európai A/5 75/150 CMIC Kiszerezés: 100 db/csomag	csomag
1/93.	Lamináló fólia névjegykártyához	Meleglamináló fólia, 125 mikron, 75x105 mm, Fellowes	Névjegykártyához: 105x75 mm Kiszerezés: 100 db/csomag	csomag
1/94.	Egéralátét	Egéralátét, újrahasznosított, FELLOWES Earth Series	Kialakítás: az alsó gumiborítás 95%-ban újrahasznosított SBR gumiból készült - tartós tisztítható felület Mérete: 228*203*2mm	db

1/95.	Egéralátét zselés csuklótámasz szal	Egéralátét, gélöltésű, ESSELTE Fashion, fekete	Kialakítás: ergonomikus, Lycra bevonat, kézhez álló, ovális alakú	db
1/96.	Zselés csuklótámasz z klaviatúrához	Csuklótámasz billentyűzethez, gélöltésű, ESSELTE Fashion, fekete	Kialakítás: ergonomikus, Lycra bevonat, kézhez álló	db
1/97.	Egyszerű zsebszámológép	Számológép, asztali, 12 számjegy, környezetbarát, CANON AS-1200	Kialakítás: 12 számjegyes kijelző, nagyobb méretű műanyag gombok nagy döntött kijelző ezres elválasztó vessző, tizedesjegy beállítás kerekítés, előjelváltás, százalékszámítás, gyökvonás, bruttó végösszeg (GT), haszonkulcs (MU) Elemes és napelemes működés	db
1/98.	Tudományos zsebszámológép	Számológép, tudományos, 403 funkció, VICTORIA GVT-991MS	Középkategóriájú, védőtokos 403 funkció (négy alpművelet + gyökvonás+ logaritmus + sinus + cosinus stb.)	db
1/99.	Képernyőtisztító spray	Tisztítófolyadék, képernyőhöz, pumpás, 250 ml, KING GARL	Pumpás kialakítású Felhasználási terület: monitorok, notebookok, TFT és LCD monitorok tisztítására Kiszerezés: 250 ml	db
1/100.	Képernyőtisztító kendő Wet/Dry	Tisztítókendő, képernyőhöz, nedves-száraz, AF Screen-Clene Duo	Kivitel: nem gyúlékony, alkoholmentes, bevonattal ellátott üvegek, LCD képernyők, tükrök, lencsék, írásvetítők tisztítására Kiszerezés: 1 csomagban 10-10 db száraz és nedves törőlkendő	csomag
1/101.	Nagynyomású levegőtisztító spray	Sűrített levegő 400ml ESPERANZA	Felhasználási terület: nehezen hozzáférhető helyek (klaviatúra, számítógépház belseje) tisztítására alkalmas nagynyomású levegő Kiszerezés: 400ml	db
1/102.	Fotópapír A/4	Fotópapír, lézer, A4, 160 g, fényes, APLI Premium Laser	Méret: európai A/4 Csomagolás: 100 ív/csomag Kivitel: 160 gr-os fényes Felhasználási terület: lézernyomtatóban	csomag
1/103.	Fotópapír A/4	Fotópapír, lézer, A4, 210 g, fényes, APLI Premium Laser	Méret: európai A/4 Csomagolás: 100 ív/csomag Kivitel: 210 gr-os fényes Felhasználási terület: lézernyomtatóban	csomag
1/104.	Fotópapír A/4	Fotópapír, tintasugaras, A4, 180 g, fényes, APLI Everyday	Méret: európai A/4 Csomagolás: 100 ív/csomag Kivitel: 180 gr-os fényes Felhasználási terület: tintasugaras nyomtatóban	csomag
1/105.	Iratsín 4 mm	Iratsín 4 mm, DONAU	Kiszerezés: 4 mm A4 dokumentumokhoz Anyaga: PVC Csomagolás: 10 db/csomag	csomag
1/106.	Iratsín 6 mm	Iratsín 6 mm, DONAU	Kiszerezés: 6 mm A4 dokumentumokhoz	csomag

			Anyaga: PVC Csomagolás: 10 db/csomag	
1/107.	Íratsín 10 mm	Íratsín 10 mm, DONAU	Kiszerezés: 10 mm A4 dokumentumokhoz Anyaga: PVC Csomagolás: 10 db/csomag	csomag
1/108.	Légpárnás tasak	Légpárnás tasak C/13 CP	Mérete: 17*22,5 cm	db
1/109.	Légpárnás tasak	Légpárnás tasak E/15 CP	Mérete: 24*27,5 cm	db
1/110.	Légpárnás tasak	Légpárnás tasak H/18 CP	Mérete: 29*37 cm	db
1/111.	Légpárnás tasak	Légpárnás tasak D/14 CP	Mérete: 20*27,5 cm	db
1/112.	Légpárnás tasak	Légpárnás tasak I/19 CP	Mérete: 32*45,5 cm	db
1/113.	Légpárnás tasak	Légpárnás tasak K/20 CP	Mérete: A3	db
1/114.	Díszcsomagoló	Díszcsomagoló papír 70x100cm	Méret: 70*100 cm Kivitel: ofszet nyomva Szín: egyszerű pasztell, 8 féle	ív
1/115.	Mutató A/4	Mutató A/4 ICOMIX H 8olap	Méret: európai A/4, 80 lapos Kivitel: kötött	db
1/116.	Mutató A/5	Mutató A/5 ICOMIX H 8olap	Méret: európai A/5, 80 lapos Kivitel: kötött	db
I/117.	Gyorsíró füzet	Spirálfüzet gyorsíró A4 8olapos famentes	Méret: európai A/4, 80 lapos Kivitel: spirálos Súly: 80 g Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db
1/118.	Füzet spirálos A/4	Spirálfüzet Novum A4 80 lap	Méret: európai A/4, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima, franciakockás Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db
1/119.	Füzet spirálos A/5	Spirálfüzet Pannon A5 80 lap	Méret: európai A/5, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima, franciakockás Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db
1/120.	Füzet /iskolai/ A/4	Füzet, tűzött, A4, 32 lap, VICTORIA Circle	Méret: A/4, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas, franciakockás	db
1/121.	Füzet /iskolai/ A/5	Füzet, tűzött, A5, 32 lap, VICTORIA Circle	Méret: A/5, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas, sima	db
1/122.	Jegyzetömb A/4	Jegyzetömb perforált A4 50 lapos Nyomell	Méret: európai A/4 Vastagság: 50 lap Kivitel: perforált Szín: fehér alapon kék vonalas és kockás	db
I/123.	Jegyzetömb A/5	Jegyzetömb perforált A5 50 lapos Nyomell	Méret: európai A/5 Vastagság: 50 lap Kivitel: perforált Szín: fehér alapon kék vonalas és kockás	db
1/124.	Jegyzetömb A/6	Jegyzetömb perforált A6 50 lapos Nyomell	Méret: európai A/6 Vastagság: 50 lap Kivitel: perforált	db

			Szín: fehér alapon kék vonalas és kockás	
1/125.	Jegyzetömb	Jegyzetömb FORNAX 9x9x9cm ragasztott	Méret: 90*90*90mm Kivitel: egy oldalon ragasztott, fehér papírból Csomagolás: fóliacsomagolás	db
1/126.	Öntapadós jegyzetömb	Jegyzetömb FORNAX öntapadós 40X50 sárga 100 lap	Méret: 40x50 mm Tartalom: 100 lapos Csomagolás: tépőszálas celofán	db
1/127.	Öntapadós jegyzetömb	Jegyzetömb FORNAX öntapadós 75X75 sárga 100lap	Méret: 75x75 mm Tartalom: 100 lapos Csomagolás: tépőszálas celofán	db
1/128.	Öntapadós jegyzetömb	Jegyzetömb FORNAX öntapadós 125X75 sárga 100 lap	Méret: 75x125 mm Tartalom: 100 lapos Csomagolás: tépőszálas celofán	db
1/129.	Öntapadós jelölécímke	Jelölécímke műanyag 50 LAP 25X45 mm Memoris	Méret: 25x45 mm Adagolóval ellátva, áthelyezhető Csomagolási egység: 50 db/csomag Kiszerezés: csomag	csomag
1/130.	Öntapadós jelölécímkek	Jelölécímke, műanyag, 4x36 lap, 43x12,5 mm, VICTORIA	Méret: 12,5x43 mm Anyaga: írható PP Adagolóval ellátott, 4 szín/csomag és 36 db/szín	csomag
1/131.	Aláírási könyv	Aláírókönyv, A4, 19 elválasztó lappal, karton, DONAU	Méret: európai A/4-hez Borító: bőrmintázatú keménykarton	db
1/132.	Betűrendes előrendező	Előrendező A-Z harmonikás ICOMIX	Méret: európai A/4-hez Tartalom: A-tól Z-ig Kivitel: szalaggal köthető Borító: bőrmintázatú keménykarton	db
1/133.	Kézbesítő könyv	Kézbesítőkönyv, 100 lap, VICTORIA, C.5230-29	Jelölés: C 5230-29 Tartalom: 100 lapos Borító: kartonlemez Kiszerezés: darab	db
1/134.	Szabadság engedély tömb	Szabadságengedély , 50x2, A6, VICTORIA B.18- 49	Típus: B. SZ. Ny. 18-49/v. r. sz.	db
1/135.	Flipchart papírtömb	Flipchart papír 67x99 cm MF 20ív	Méret: 67x99 cm 20 lap/tömb	tömb
1/136.	Etikett címke 64x34 mm	Etikett SOREX 64 x 34 mm 24db/ív	Méret: 3 pályás, 64*34 mm Mennyiség. 100 ív/doboz	doboz
1/137.	Etikett címke 38,1x21,2 mm	Etikett SOREX 38,1 x 21,2 mm 65db/ív	Méret: 5 pályás, 38,1x21,2 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	doboz
1/138.	Etikett címke 99*34 mm	Etikett SOREX 99 x 34 mm 16db/ív	Méret: 2 pályás, 99x34 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	doboz
1/139.	Etikett címke 105*35 mm	Etikett SOREX 105 x 35 mm 16db/ív	Méret: 2 pályás, 105*35 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	doboz

1/140.	Pólyás dosszié A4	Pólyás dosszié, karton, A4, ICOMIX natúr	Mindkét oldalon natúr környezetbarát kartonból	db
1/141.	Dosszié fűzős A4	Gyorsfűző, karton, A4, ICOMIX natúr/fehér	Egy oldalon festett, környezetbarát kartonból	db
1/142.	Gyorsfűző A4	Gyorsfűző, PP, A4, ECO	Anyag: PP Kialakítása: lapos, kétágú, 8 cm hosszú fém szerkezet műanyag leszorítóval - az áttetsző, nem tükröződő borító látni engedi a dokumentum első oldalát - hosszú címketartó, - 160 A4 lap kapacitás (80g)	db
1/143.	Iratrendező 7,5-8 cm	Iratrendező, 75 mm, A4, PP/karton, élvédő sínnel, VICTORIA, Basic	Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke	db
1/144.	Iratrendező 5 cm	Iratrendező, 50 mm, A4, PP/karton, élvédő sínnel, VICTORIA, Basic	Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke	db
1/145.	Gyűrűs dosszié gyűrűs 4	Gyűrűs könyv, 4 gyűrű, 35 mm, A4, PP/karton, VICTORIA	35 mm-es gerinccel	db
1/146.	Gyűrűs dosszié 4 gyűrűs	Gyűrűs könyv, 4 gyűrű, 45 mm, A4, PP/karton, DONAU	45 mm-es gerinccel	db
1/147.	Szalagos írományfedél 1	Szalagos írományfedél, A4, VICTORIA	A4-es, környezetbarát extra erős natúr papírlemezről 0,8*90 cm fehér szalaggal, papír 1200 gr/m2	db
1/148.	Összeadó gép-szalag	Pénztárgépszalag 1pld.	Egypéldányos 55 g/m2 alappapírból készült Mennyiség: tekercs	tekercs
1/149.	A/3 papír	Másolópapír, A3, 80 g, BALLET Universal	Irodai felhasználásra előkészített A3 méretű, 80 gramm/m2 fajsúlyú papír 500 ív/csomag	csomag
1/150.	A/4 univerzális felhasználású irodai papír	Másolópapír, A4, 80 g, XEROX Business	Méret: A/4 Formátum: ív Szín: fehér Csomagolási egység: doboz, csomag 500 ív / csomag , 5 csomag/doboz Felhasználási terület: lézer- és festéksugaras nyomtatásra, valamint nagy másolási sebességű (minimum 50 másolat/perc) másológépekben történő használatra, egy- és kétoldalas másolásra, nyomtatásra Felületi vízfelszívó képesség (COBB60): 20-60 g/m2 Opacitás: 90-93% Merevség (MD): 100-115 mN.m Négyzetmétertömeg: 80 g/m2 Fehérség: 145-150	csomag

			Futtathatóság egyoldalas: 0,2‰ Futtathatóság kétoldalas: 0,3‰ Érdesség (Bendtsen ISO 8791-2): 200-300 ml/min Nedvességtartalom (csomagban): 3,5-4,5% Vastagság (ISO 534:2005) 100-105 mikrométer	
1/151.	Színes fénymásológép	Másológép, színes, IQ, A4, 80 g,	Méret: európai A/4 Súly: 80 g/m <sup>2</sup> Szín: különféle (egységáron pasztell, élénk, intenzív) 20 féle szín Kiszérelés: 500 ív/csomag	csomag
1/152.	Leporelló 240*12 1 pld.	Leporelló, 240 mm, 12, 1 példány, VICTORIA	1800 ív/doboz	doboz
1/153.	Leporelló 240*12 2 pld.	Leporelló, 240 mm, 12, 2 példány, VICTORIA	900 ív/doboz	doboz
1/154.	Leporelló 240*12 3 pld.	Leporelló, 240 mm, 12, 3 példány, VICTORIA	600 ív/doboz	doboz
1/155.	Leporelló 382*12 1 pld.	Leporelló, 382 mm, 12, 1 példány, VICTORIA	1800 ív/doboz	doboz
1/156.	Leporelló 382*12 2 pld.	Leporelló, 382 mm, 12, 2 példány, VICTORIA	900 ív/doboz	doboz
1/157.	Leporelló 382*12 3 pld.	Leporelló, 382 mm, 12, 3 példány, VICTORIA	600 ív/doboz	doboz
1/158.	Golyóstoll	Golyóstoll, 0,7 mm, nyomógombos, PENAC RB-085B, kék	Kialakítása: fém hegyű, tolltest gumírozott, Írásvastagság: szupervékony Betét: nem folyik, kék színű Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság	db
1/159.	Golyóstoll	Golyóstoll, 0,7 mm, nyomógombos, ZEBRA F-301	Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott műanyag markolat, nyomógombos mechanika Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság, nem folyik Írásvastagság: 0,24mm Golyóátmérő: 0,7mm	db
1/160.	Golyóstollbetét	Golyóstollbetét -F-ZEBRA (F-301-hez)	Kialakítás: 1/159-es tételhez, kék, fekete szín, nagykapacitású (közepes tartály) Kivitel: fémház, rugóval szerelt Írásvastagság: 0,24mm Golyóátmérő: 0,7mm Íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság, nem folyik	db
1/161.	Golyóstoll	Golyóstoll, 0,3 mm, nyomógombos, UNI SN-100 Laknock	Kialakítása: Polystyén átlátszó tolltest, a tinta fogyása jól kivehető, a tinta színével megegyező tollvég és fogórész, gumírozott fogórész, nyomógombos tollszerkezet Betét: könnyű folyamatos írás, hosszú élettartamú betét, kék színű, több	db

			példány átírására alkalmas, könnyű folyamatos lágy írást biztosít Vonalvastagság: 0,3mm Golyóátmérő: 0,5mm wolfram-carbid ötvözet	
1/162.	Golyóstoll	Golyóstoll PAX eredeti	Kialakítása: - váltóvillás biztos, nyomós mechanika a fém kupakban - egyenletes tintakiosztás - 0,8 mm betéttel szerelt, íráshossza 10.000 m - Dokumentechte minősítés - cserélhető betét	db
1/163.	Golyóstollbetét	Golyóstollbetét PAX	Kialakítás: 1/162-es tételhez, kék, fekete, zöld és piros színben, Kivitel: 0,8mm írásvastagság, íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság, nem folyik, egyedileg csomagolva	db
1/164.	Egyszer használatos golyóstoll	Golyóstoll, 0,7 mm, kupakos, ICO Signetta	Kialakítása: a tinta színével megegyező tolltest, biztonsági kupak, a tolltest és a betét egybeöntött műanyag Írásvastagság: 0,7mm Íráshossz: 2500 m	db
1/165.	Mechanikus ceruza	Nyomósírón, 0,5 mm, kék tolltest, PENAC RB-085M	Kialakítása: a ceruza test gumírozott Kialakítása: illeszkedik a 1/158. tételű golyóstollhoz Méret: 0,5 mm Kiszereles: darab	db
1/166.	Mechanikus ceruza	Nyomósírón, 0,5 mm, ZEBRA M-301	Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott műanyag markolat Kialakítása: illeszkedik a 1/159. tételű golyóstollhoz Méret: 0,5 mm	db
1/167.	Mechanikus ceruza	Nyomósírón, 0,5 mm, UNI Shalaku M5-100	Kialakítás: a ceruza test polystyrén műanyag tolltest, műanyag kiegészítővel, a fogási felület csúszásgátló gumival ellátott Kialakítása: beépített radírral, nyomógombos tollszerkezet 77%-ban újrahasznosított műanyagból készült Ceruzabél: 0,5mm	db
1/168.	Ceruzabetét	Ironbél 0,5 mm Pencil Lead	Kialakítás: a 1/165, 1/166 1/167-es tételhez Méret: Ø 0,5 mm hosszúság 60 mm Keménység: HB-től 2B-ig Mennyiség: 12 szál/tubus Anyaga: egynemű, egész hosszában azonos szilárdságú. Törőszilárdság min. 250 N/mm <sup>2</sup> Csomagolás: 12 szál/tubus	tubus
1/169.	Faceruza	Grafitceruza, radír nélkül, CSÍKOS	Méret: 175 mm Kivitel: hegyezett, hatszög keresztmetszetű Hosszgörbeség: max. 0,4 mm ívmagasság Keménység: HB-től 3B-ig	db

1/170.	Gyorsíró faceruza	Grafitceruza FABER CASTELL 9000	Keményiség: 4B, 5B és 8B Kialakítás: jól hegyezhető, SV rendszerű, a ceruzatestben lévő grafit védőfóliával ellátott, amely megvédi a betétet a töredezéstől.	db
1/171.	Színes ceruza készlet	Színes ceruza készlet, hatszögletű, KORES Hexagonal, 12 szín	Kialakítás: Hatszögletű forma, 12 különböző szín a készletben, 3 mm- es hegyvastagság. Névvel feliratozható	db
1/172.	Filctoll készlet	Filctoll készlet 12db-os FABER CASTELL	Kialakítás: - 12 különböző szín - kiválóan használható papíron karton és fa felületen - a festék vízbázisú, mérgezőanyagot nem tartalmaz - textíliából könnyen eltávolítható.	db
1/173.	Szerkesztő filctoll	Tusfilc, 0,1 mm, STAEDTLER Pigment Liner, fekete	Kialakítás: fémhegygel, amely csőkialakítású, fém klipsszel ellátott Vonalvastagság: 0,1 mm	db
1/174.	Filctoll (normál)	Tűfilc, 0,4 mm, SCHNEIDER Topliner 967	Méreték: átmérő: 8 mm, hosszúság, 140 mm Vonalvastagság: 0,4mm Kialakítás: műanyag klipsz, a toll hegyrészénél lépcsőzetes kiképzés, amely lehetővé teszi, hogy tervrajzokhoz és dokumentumokhoz is használható legyen. Tinta színével megegyező tollvég. Szín: kék, fekete, piros, zöld	db
1/175.	Alkoholos filctoll	Alkoholos marker, OHP, 0,4 mm, SCHNEIDER Maxx 220 S	Vastagság: 10 mm átmérő Vonalvastagság: 0,4 mm Fogórész: bordázott Hegy kialakítás: ívelt Kialakítás: vízálló és törlésmentes tinta Szín: kék, fekete, piros, zöld	db
1/176.	Alkoholos filctoll	Alkoholos marker, SCHNEIDER Maxx 130/133	Vastagság: 14 mm átmérő Szín: 4 alapszín a kupak színe megegyezik a tinta színével „Cap off” tinta: 2-3 napig nem szárad ki kupak nélkül Hegykialakítás: ívelt és vágott vonalvastagság: 1-3 mm (kerek), 1-4 mm (vágott) Kialakítás: írásnyom csak oldószerrel távolítható el	db
1/177.	CD/DVD marker	Alkoholos marker, CD/DVD, 0,7 mm, SCHNEIDER Maxx 244	Kialakítás: műanyag hegy, CD-re és DVD-re egyaránt használható, gyorsan száradó tinta Vonalvastagság: 0,7 mm a kupakvég és a tollvég színe megegyezik a tinta színével „Cap off” tinta: 2-3 napig nem szárad ki kupak nélkül Szín: kék, fekete, piros	db
1/178.	Golyós file	Rollertoll, 0,5 mm, tűhegyű,	Kivitel: tűhegyű, fém klipsszel ellátott, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása, a tinta	db



		SCHNEIDER XTRA 805	színe megegyezik a toll végének színével Kupakos Vonalvastagság: 0,5 mm Szín: kék, fekete, piros, zöld	
1/179.	Golyós filc	Rollertoll, 0,3 mm, tűhegyű, SCHNEIDER XTRA 823	Kivitel: tűhegyű, fém klipsszel ellátott, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása, a tinta színe megegyezik a toll végének színével Kupakos Vonalvastagság: 0,3 mm Szín: kék, fekete, piros, zöld	db
1/180.	Zselés toll	Zseléstoll, kupakos, UNI UM- 100	Mérete: átmérő 8 mm hossz. 150 mm Kialakítás: műanyag klipsszel ellátott átlátszó tolltest kupakos kivitel a tinta színével megegyező klip és tollvég vegy- és hőpapírra író tinta víz- és UV-álló, fényes írásképp vonaltagság: 0,3 mm golyóátmérő: 0,5 mm cserélhető, nagytartályos betét Szín: kék, fekete, piros, zöld.	db
1/181.	Szövegkiemelő	Szövegkiemelő, 1-5 mm, SCHNEIDER Job 150	Kivitel: nagytartályos polipropilén test klippel ellátott kupak a kupak színe megegyezik a tinta színével vonaltagság: 1-5 mm Szín: kék, piros, sárga, zöld, narancssárga, rózsaszín Folyamatos, egyenletes írást biztosít, a kiemelt szöveg jól olvasható, nyomtatott, fénymásolt és telefaxon küldött szöveghez egyaránt alkalmazható	db
1/182.	Vizuáltábla- toll	Tábla- és flipchart marker, 1-3 mm, kúpos, SCHNEIDER Maxx Eco	Mérete: átmérő 14 mm, hossz. 150 mm gyorsan száradó, nem kenődő, vízbázisú tinta fehértábláról könnyen letörölhető, nem hagy nyomot szárazon törölhető „Cap off” tinta: 2-3 napig nem szárad be kupak nélkül vonaltagság: 1-3 mm Szín: kék, fekete, piros, zöld Patronos	db
1/183.	Ügyféltoll	Ügyféltoll, 0,8 mm, füstszínű tolltest, ICO Lux	Anyaga: műanyag, asztalfelülethez stabilan illeszkedő, csúszásgátló talp, kör alapú kúpos kialakítású, cserélhető betétes Szín: átlátszó fekete	db