

Fogyasztási hely

A következő fogyasztási helyen kell biztosítani a villamos energia ellátást:

Országgyűlés Hivatala étterem-konyha, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Felhasználási hely adatai:

Felhasználási hely azonosító:	0022219504
Mérési pont azonosító(k):	HU000210F11-E649859240336-2000007
Felhasználási hely címe:	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Az összes energiamennyiség a 0,23 GWh +/-10% tartományban helyezkedik el.

Az elfogyasztott villamos energia méréséhez a mérőórát a Egyetemes Szolgáltató biztosítja. A méréshez szükséges áram- és feszültségváltó csatlakozások, illetve a távleolvasáshoz szükséges távközlési vonal a mérési helyeken rendelkezésre állnak.

A szállított villamos energia feszültségjellemzői az MSZ EN 50160:2001 (A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői) és MSZ 1:2002 (Szabványos villamos feszültségek) szabványok által meghatározott értékek és határok szerintiék kell legyenek.

A szerződések teljes ellátás alapú, fogyasztói profil és menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia szállításra vonatkoznak.

Kiegyenlítő energia díjat Egyetemes Szolgáltató nem számolhat fel ajánlatkérőnek.