

## A KARBANTARTÁSI MUNKÁK LEÍRÁSA

### Az Országgyűlés Irodaháza épületében működő mozgássérült emelőn végzendő munkák

#### Havonkénti rendszeres, programozott és megelőző karbantartás

A Vállalkozó a karbantartási tevékenységét havi rendszerességgel a magyarországi előírások, a gyártómű ajánlásai, valamint éves viszonylatban programozott karbantartási technológia figyelembevételével, kizárólag képzett felvonós szakemberekkel végezteti.

#### Védelmi berendezések

- Ellenőrizze, hogy az ütés- és nyírásvédelmi érzékelők akadálytalán való találkozás esetén megállítják-e a berendezést, és lehetővé teszik-e a másik irányba való haladást.
- Ellenőrizze, hogy a szinteken helyesek-e a végkapcsolók által meghatározott megállási helyek.

#### Elektromágneses fék

- A motorra szerelt elektromágneses féknek meg kell állítania a teljes terhelés alatt lévő berendezést, még mielőtt a végállás kapcsoló működésbe lépne. Szükség esetén cserélni kell az egész fékberendezést.

#### Húzószervezet

- Ellenőrizze, hogy kopottak-e vagy elhasználódtak-e húzófogaskerék fogai illetve a berendezés nejlon felnis kerekei. A kerekeken ne legyenek kisebb horpadások vagy sík kopási felületek.
- Ellenőrizze, hogy kopott-e a lánc vagy az ahhoz tartozó láncfeszítő.

#### Fogókészülék

- Ellenőrizze, hogy a reteszelő szerkezet szabadon, súrlódásmentesen és túlzott holtjáték nélkül lép-e működésbe, valamint kifogástalanul hozza-e működésbe a biztonsági mikrokapcsolót.

#### Sínstabilitás és tisztítás

- Ellenőrizze a falrögzítés összes csavarját és az összes dübölt.
- Gondosan tisztítsa meg és viaszolja be a vezetősínt.
- Végezze el a karbantartás végén a mozgássérült emelő tisztítását

#### Általános ellenőrzések

- Ellenőrizze az összes mozgó alkatrészt védelmi berendezést és borítást.
- Ellenőrizze, hogy kifogástalanul működnek -e a vezérlők és a kezelőszervek, valamint az összes elektromos alkatrész.
- Ellenőrizze a kábelhúzó láncban lévő kábelt.
- Ellenőrizze a potenciál kiegyenlítő védővezető folytonosságát, valamint földelését.

A segédanyagot, kenőanyagot a Vállalkozó a szerződés keretében biztosítja és környezetkímélő módon kezeli.

### **Tájékoztatás**

Vállalkozó biztosítja, hogy a felvonó minden fontos adata Megrendelő rendelkezésére álljon. Kívánságra az üzemelési tapasztalatokról és ellenőrzésekről készült kimutatást, jelentést bemutatja a Megrendelőnek.

Vállalkozó a Megrendelőnél őrzött felvonókönyvbe a karbantartási kiszállások során elvégzett munkát és észrevételeket bejegyezi.

Vállalkozó folyamatosan tájékoztatást ad a korszerűsítési és javítási szükségességről.

A segédanyagokat, olajat és kenőanyagot a Vállalkozó a szerződés keretében biztosítja, és környezetkímélő módon kezeli.